

Pierre Parcil M.^e Chirurgien juré de Ville-real En
agenois a Envoyé une observation ^{sur un} qu'il caractérisé de curieuse
dont voici le jugement l'analyse et le jugement.

Cette observation qui ne répond nullement aux titres pompeux
sous la quelle l'auteur l'annonce vould surtrois chefs ou présente
trois positions la première offre le tableau de différentes circonstances
qui ont accompagné la perte du regle de la Tournefort
pour son age de 45. et sujet de l'observation.

Le second fait mention de l'adivité qu'a subie la maladie et qui
et qu'a finie par une éruption cruelle.

Enfin le 3.^e et dernier chef vould sur le corps étranger que
la Tournefort rendit par l'anus et que pierre parcil prit pour
un fœtus qui s'est développé selon lui dans l'ovaire dans la trompe
ou enfin dans la matrice et qu'il prétend s'être conservé 22 à 23
ans dans des enveloppes comme s'il avoit été dans l'écrit de son
sejour porté à croire d'il quel fœtus se conservé vivant ou mort
22 à 23 ans dans le sein de sa mère ensuite il se fait rupture
aux enveloppes dans lesquelles il étoit contenu. L'observateur
le fait ensuite tomber dans le bas ventre, sans nous dire comment
il a pu pénétrer le vicière il a enfin passé selon lui du bas ventre
en perforant le rectum en plusieurs endroits et nombre d'os
sont sortis par l'anus et la lésion paré ainsi tel est le jugement
de l'observateur et tel est le fœtus que l'on présente
aujourd'hui à l'académie comme un objet très curieux.
Pour flaque cette observation jelaisserei de côté les différents
événements qui ont précédé et suivi la perte du regle de
la Tournefort comme ne pouvant influer ni pour ni contre
l'objet principal.



ARC 2

M. 2

n° 31

Je dirai peu de chose du second et ce peu concernera à faire observer
que pierre pareil n'a nullement connu L'état de la maladie qui ne
s'est point aperçu qu'une indigestion averti de la première Cause
de tous les accidents de la diarrée et du flux d'effenterique qu'a souffert
cette femme que cette indigestion averti de l'occasion par la gourmandise
de Toine te grenier qui sans doute comme la suite Le fera voir a avalé
plusieurs carottes d'animaux sans les bien broyer et les bien tracher.
quelques os de ces animaux se font ramasser en pelote comme il arrive
alors les animaux voraces et voraciers. Lors qu'ils ont avalé des
os de substance compacte que les os ont eu beaucoup de peine à
passer de l'estomac dans les différentes circonvolutions de l'intestin
quelque différente douleur que la malade a éprouvé dans les diffé-
rentes régions du bas ventre n'étoient occasionnées que par la présence
de ces Corps étrangers et que l'auteur au lieu d'interroger cette
femme si elle ne soit pas grosse auroit dû plutôt la questionner
sur les différents aliments quelle avoit pris ^{et} prendre, enfin la
sur sa nature enfin on peut assurer que les tenues les douleurs
de différentes régions les coliques ne pourroient nullement en imposer
à l'observateur si on connu l'état de la Maladie.

Le 3.^e et dernier chef est celui qui mérite le plus notre attention
c'est le résultat de la Méthode du Chirurgien Observateur. C'est le
sujet du possesseur passé de la maladie dans le bas ventre après
22 ans d'existence et de son ventre est revenu par le traitement
rectum pour en sortir par l'anus morceau par morceau. On
ne perdra pas de vue que l'observateur s'est devenu grosse
forme te grenier a 5 ans et que c'est la l'époque de la perte de
ses règles.

Dans toute autre langue que la nôtre on ne la littérature
est encore ~~trouvée~~ d'ouvrages périodiques sur le nouveau
système on l'aurait négligé le fait ou bien on l'aurait admis
comme miraculeux et on l'aurait entassé avec ceux de plume de
cardan de Zeller de Zenger de Godefridi et de Bartholin
qui ont été ^{servi de} ~~en~~ champ de bataille aux ceux qui sont entre
eux j'ai donc eu qu'il est de la dernière conséquence d'exa-
miner soigneusement le fait pour que l'aut y put gagner et qu'il
ne put être accueilli ou rejeté sans fondement.

Pour examiner ^{profond} le mystère de la nature j'ai employé différents
procédés j'ai d'abord senti apprécier les différents moyens que
l'observateur avait mis en usage pour s'assurer du fait
Ensuite j'ai ~~examiné~~ j'en ai occupé de la nature de la structure
de la conformation et du développement de l'os j'ai continué
par la comparaison avec une infirmité qui pourvoient y avoir
analogie soit par la structure soit par la conformation soit
soit par le développement ou fin j'ai hésité j'ai douté de mes lumières
et j'ai fini par m'occuper le fait admettant les faits
particulièrement à l'égard de l'entail qui a bien des fois
eu l'indulgence de ne rien ajouter ni ôter à mes réflexions
suivantes.

Quels ont donc été les procédés de l'observateur pour s'assurer
du fait ils se réduisent à ceux-ci il a porté le doigt dans le rectum
où il a trouvé une résistance qui parait fort ferme le rectum a
4 à 5 travers de doigt d'eson finit de sorte que les larmes n'en
ne peuvent ni avancer ni reculer plusieurs il prend un
dilatatoire il examine et il assure avoir vu à 4 à 5 travers de
doigt un corps étranger qui n'est pas contenu dans le rectum



et la portion d'unectum entre le corps étranger et le sphincter de
Couléur non aître cette dilatation provient quelque évaluation putride
mais non en sortant par le vagin et la matrice fievant son rapport au
Couléur d'un corps étranger cependant sans nous dire lequel
est et est le Col de la matrice s'il est quel est pour lors la situation
s'il est sain ou malade Sans même parvint Souper la matrice
malade il lui fait passer le fœtus de la matrice dans le rectum avec
tous les caractères d'une inflammation bien marquée et même de gangrene
puisque de son aveu la portion de l'intestin qu'il voyoit est noir
L'auteur dit ne pas pour d'autre induction de ce fait sinon que
l'ovaire grossier etoit grosse

On me permettra une seule réflexion pathologique tirée de l'état même
de la matrice pour déduire la conséquence de l'auteur.

S'il oint le grossier eut été réellement grosse il y auroit eu un changement
total tant pour la situation du Col de la matrice que pour la matrice
même et l'auteur s'en seroit apperçu Le Col auroit été porté en arrière
La matrice auroit été brisée d'une ou de plusieurs manières elle auroit
même été dure sphérique et quel est l'ouïe la fois quelle a contenu
quelle le corps étranger tombe en putrefaction ou quelle a été prise
par quelque corps quelconque. Indépendamment de la rupture des enveloppes
pour tomber de la matrice dans le bas ventre. Suivant le chemin
que lui fait faire l'auteur la matrice se seroit ouverte de quelque
écoulement par le vagin le décollement du placenta auroit été suivi
de peste et d'ulcère de paroi de la matrice dans le tissu cellulaire
entre la matrice et le rectum dans le bas ventre comme il paroit
que la pierre parvint cette femme en auroit été guérie pour
une avortement j'en risquerai rien ne si seroit exposé malgré la
résistance de la fibre ^{que éprouva pour lors le corps étranger de la part} de la matrice qu'éprouva de la fibre
du Col de la matrice à cet âge et dans les circonstances comme
l'expérience m'en a démontré plusieurs fois. d'ailleurs si le fœtus

fut tombé en putrefaction et se seroit établi un couleuvre
putride par le vagin comme on la éprouvé plusieurs fois
plusieurs auteurs et font mention d'un fœtus tombé de la vaine
dans le bas ventre même dans le moment ^{de la génération} que l'enfant
écarter on fait mention de fœtus qui ont pu naitre dans
la brèche et qui sont tombés par ont tombé dans le bas
ventre. C'est ce qui me paroit qu'a confondu l'observateur
mais aucun jecrois j'en que puisse pareil ne se soit avisé
de le faire passer de la matrice dans le tissu cellulaire
qui est une le rectum au moment de la rupture de
l'enveloppe. l'observateur n'a donc rien trouvé d'apathique
du côté de la matrice et du vagin il y a donc lieu de croire
quelque procédé de l'auteur ont été insuffisant mal appliqué
qu'il s'est trompé dans le jugement qu'il en a porté qu'il s'agit
plutôt d'une que d'un corps étranger engagé dans le rectum
même comme nous l'avons démontré plus haut et comme
une suite naturel d'indigestion que la Tornelet grieve.

L'assureur La Conformation et le développement de cet
qui ont été envoyés à l'académie sous le seul nom
que l'observateur présente voyez si l'on sera plus heureux
L'œuvre paroit à sans doute un partisan redoutable de son
assertion dans la personne de M^r Hourlet en respectant
rendant hommage aux lumières de M^r Hourlet ne pourroit
par tenter de le débalancer et convaincre l'académie
qu'on ne cherche qu'à la buser d'est ce qu'on je résumerai
dans le dernier moyen

Un seul coup d'œil sur le développement total de cet
marot fait juger à l'académie que l'œuvre ne vient pas d'un



plus maintes ne desirer par la question d'ordre des humains
ou non. ^{non} ~~ceci~~ ^{ceci} de savoir d'après le remarque qu'il en est
de Morgan, de Levenoeck, Klopston, Lebnitz, de Hamel et
plusieurs autres à ton sujet, qu'ils ont depuis le premier moment
de leur conformation subi différents changements jusqu'à
leur dernier degré de perfection ou les a portés dans le monde
sous la forme d'une substance muqueuse à mesure que le fœtus
avance et ~~il~~ ^{il} ~~de~~ ^{de} ces substances deviennent membranaires
cartilagineuses enfin ~~il~~ ^{il} ~~de~~ ^{de} deviennent osseuses mais l'enfant n'a
qu'il n'acquiert le dernier degré de perfection qu'à un certain âge
quelque soit que lorsque le fœtus est sorti du sein de la mère qu'il
prend les différents accroissements qu'il ne lui subi même qu'à raison
de différents aliments qu'il prend et de différents progrès de la vie
qu'il reçoit de la part de l'atmosphère qui l'environne enfin que
le développement se fait de manière que chaque
partie croissant garde ses proportions géométriques relatives les
unes aux autres. Ces deux ~~les~~ ^{les} ~~présente~~ ^{présente} à l'académie nous pour-
rions la présenter différentes préparations il n'en paraît pas exposé aux
même impressions cependant malgré le défaut de circonstances
il sont parvenus à leur degré d'ossification et d'un mot à leur dévelop-
pement parfait ~~donc le fœtus par son développement~~ d'ailleurs
il y a entre eux une certaine proportion géométrique dont le fœtus
par leur développement mais cela ne s'explique point la question font les
humains la comparaison va nous en éclairer et c'est le seul moyen
l'opération qui nous reste.

Les pièces osseuses présentées à l'académie sont au nombre de 7
La plus forte appartenant à M^r Houtet et à l'observateur contre lequel
seul la moyenne une verte et la 3^e une phalange d'un
non nommé. Sur les autres
après les recherches les plus exactes sur la conformation la structure

examine après avoir remarqué les différentes Evidences,
et l'avis qu'ils proposent avoir examiné à la loupe et au
microscope les facettes articulaires, les surfaces les angles et
les bords de ces différents os après avoir réfléchi sur le mouve-
ment de ces différents rapports qu'ils pourroient avoir entr'eux et
leur proportion géométrique, la comparaison faite avec nombre
de pièces osseuses d'animaux tant volatils que quadrupèdes
de la moyenne et petite espèce cette comparaison m'a
appris que ces pièces osseuses se ressembloient parfaitement
celle du Rat d'eau lequiere seroit par surprenant car il
y a différents endroits où les animaux se mangent surtout
chez le paysan l'usage en est fréquent.

J'ay donc rapproché comme les pièces osseuses
sont entr'elles sont à côté de différents autres. Les pièces que
l'on a pu voir utilité m'a paru en total entre les conformes
à la première pièce osseuse du ^{humain} coude d'un
personne n'ignore que le fémur abouti est cylindrique
et le tibia triangulaire or le coude est quadrilatère tel que sont
les pièces osseuses qui forment le coude de quadrupède qui
est beaucoup plus alongé d'un quadrupède que d'un
l'homme on y a percé très exactement des angles très bien
formés malgré le débriment qu'ils ont souffert par la supuration
et le sejour qu'ils ont fait. Les angles se remarquent encore
à chaque extrémité de chaque bord des 4 faces ou venant
s'attacher les tendons flexisseurs extenseurs et Moteurs de la
queue on remarque encore aux deux extrémités les faces
articulaires qui étoient velouté d'un cartilage intermédiaire
entre la pièce osseuse qui la précédoit et celle qui la suivait



La vertèbre est positivement la 1^{re} dorsale d'un même animal
j'ai bien examinée les facettes et l'on voit encore au milieu de
l'extrémité externe du corps de la vertèbre la facette articulaire
pour recevoir la tubérosité de la 1^{re} côte elle n'est point située
obliquement comme dans l'homme mais bien horizontalement
avec le corps de la vertèbre; les côtes prenant dans l'animal un
plan vertical tout autre qu'elle tombent presque à plomb au lieu
qu'en l'homme sa situation oblique les côtes admettent un plan
oblique le quel est le contraire d'un ~~long~~^{bon} brancin
quadripède cause de la situation de la poitrine cette facette
articulaire dont j'ai parlé manque de l'autre côté du côté
gauche elle a sans doute été détruite par la supuration mais l'on
voit au bord inférieur de cette même vertèbre ^{aux intimités de chaque côte} des bords pour de
~~la portion de la facette de cette même vertèbre~~^{facette une portion de la}
~~portion de la facette qui avec une pareille portion de celle~~^{sans doute}
qui lui suit concourent à former la cavité pour recevoir la tubérosité
de la côte suivante. Cette vertèbre me paraît être la première dorsale
par laquelle participe beaucoup de la figure des cervicales et particu-
lièrement de la facette qui se trouve seul au milieu du corps de la tête
On peut voir la tubérosité de la 1^{re} côte ce qui ne s'en fait que
par aux autres vertèbres on en voit qu'une demi-portion de
la facette qui joint avec une pareille de la vertèbre suivante forme
la cavité dont j'ai parlé plus haut et ces ^{portions} facettes se trouvent
toujours au bord de la vertèbre tant supérieure qu'inférieure comme
dans l'homme; on voit exactement les facettes qui se trouvent à
l'extrémité des pédicules qui naissent du corps de la vertèbre
et les apophyses articulaires supérieures et inférieures qui se
trouvent aux apophyses articulaires des vertèbres pour se
recevoir mutuellement entre elles, mais leur position et leurs

structures ne font bien voir qu'elle font d'un quadrupede,
La comparaison mis a l'essai son peut porter le meme jugement
sur les apophyses articulaires superieures et inferieures
seulement beaucoup plus entrees dans chacune d'elles l'et
laudique dans l'homme les superieures sont plus en arriere
et les inferieures en avant lorsqu'on porte le meme
jugement sur l'apophyse Epineuse qui paroit totalement
cachée sur l'autre suivante tandis que dans l'homme
cette premiere vertebre en sort peu.

La troisieme piece d'os est celle que l'on a prise
M^r Houlet et L'Observateur on peut pour une phalange
on voit en effet deux faces une super. et une infer.
mais l'une et l'autre non par des particularités, ne se joing
pour caractères et on a phalange la face inferieure
ne peut l'être comme elle devroit l'être on voit a son
extrémité antérieure deux facettes une concave et l'autre
un peu convexe au lieu de diaphyse, que l'on remarque
dans la phalange humaine pour l'attache de ligaments
j'en ai donc pu y trouver de ressemblance plus parfaite
que la portion coracoe de l'omoplate d'un même animal
fait dans la partie de laquelle se trouve la tête de l'humérus
avec lequel ^{avec lequel} j'ai fait la comparaison. Cette apophyse
se trouve très alongée dans l'animal en forme de
phalange et la piece d'os que nous présente paroit être
avoir la portion coracoe de l'omoplate qui a été
séparé ^{reste du squelette} de son total on remarque particulièrement
les osseux qui terminent les apophyses et les trois facettes
musculaires comme dans l'homme et la partie concave



qui répond à l'articulation de l'omoplate adhérente de
l'humérus. Les autres pièces osseuses paraissent nerveuses
à l'œil et l'attention par laquelle sont tronqués les os
Cependant les fragments qui en restent sont suffisants pour
nous donner à Connoître, quelle sont des portions de l'os
et de la forme de l'animal.

D'après cet examen bien circonscrit on peut se former
quelques idées par l'observation ne peuvent être regardées
ni comme ceux d'un fœtus ni comme humains qui en diffèrent
par leur structure par leur forme comme ceux d'un fœtus, puisque le
développement en est avancé. Elle dénote des modifications comme
humain, mais qu'il nous avise par aucune indication ni
par leur structure ni par leur conformation ni par la compa-
raison que nous pourrions en faire avec les autres. Cette classe
ou les considérer comme tel ni par la comparaison que
qu'ils se trouvent conformes à ceux d'un animal par leur
ressemblance avec ceux du rat de l'animal dont il ne seroit
pas surprenant que l'oiseau grossier ait mangé puisqu'on
en fait usage dans certains pays. L'usage dont que
l'observateur a employé son ⁱⁿ suffisant et les conclusions
mal expliquées. On peut dire que le fait ne plaime ^{si} mieux
que par exemple le fait qui est fait entre extrêmement sur
les regards avant de prononcer sur un pareil événement
qui ne peut retourner que la honte de l'observateur et au
détriment de l'art. Je rappellerai à cette occasion fabuleuse
qui a été parvenue de l'Académie que tel est flaté de
vagues et à l'Académie de l'Académie. Le poète qui l'aurait sa

Cure trop in odieuse ^{dehors} versoit apani une place plus avan tageuse
pour y en feroit se servir d'un stratagemme qui tint long temps
~~le docteur en balance~~ ^{aliquels} occupa beaucoup le acade
micien el qu'il tint long temps en balance le parleur abusant
de la confiance qu'on pouvoit avoir dans son Caractere pretenant
avoir une maladie qu'il lui faisoit rendre de Corps Etranger
el d'un organe qu'il lui envoyoit a l'Academie pour le
examine el pour consulter d'oient il ^{tant} la maladie que
par le moyen dy remedié cette maladie tint long temps
de la faculté attulite même ceux de l'Academie
tous les medecins et personnes respectable de la province
affarvit avoir l'œil et la parquette de l'œil lorsqu'il alloit
a la selle on le regardoit même arrivé dans la chambre pour
examiner les aliments qu'il prenoient el qui se trouvoient
de toute autre nature que ceux qu'il rendoit. On envoyoit
apani de courriers en l'un des Corps Etrangers qu'on
affarvit qu'il vendoit l'autot celui de Morleaux de Ven
l'autot de l'Etiquier de Bouleille, des Baller des insectes
des Morleaux de chais du papier dont l'enture on
l'impression ne lort pareffale malgre qu'on affarvit
quelques corps avoient été digérés par le voyer de
L'indigestion tout le monde el est surpris el on ne pouvoit
rendre aucune raison de ce phenomene m. ferein m. maguer
el plusieurs autres furent chargés d'examiner les Corps Etrangers
argest de m. ito appelerent il se loient prest a faire
venir le Cure apani el alui donner la place a laquelle il
V. sort pour examiner ce fait l'acordinaire il y avoit



même de personnes de la première distinction qui s'intéressent
peu à leur propre personne et à leur propre
conduite du cas le surpasse qui en a vu tort d'une poche
qu'il averti fait faire exprès son long étranger pour le faire
passer pour de matière passe par la voie d'un sel pour
leur intérêt de son stratagème ou le Basileus ~~le prince~~
~~avec la position de laquelle l'attention d'elle au que un~~
~~serait redonne par elle~~ Commissaires infèrent pour leur
peu de leur forme et leur travail on ne peut donc être
du dernier scrupule d'un de fait de cette importance
on ne peut y avoir apporté trop d'attention mais que si
c'est l'observation de pire pareil ne trouvant rapport avec
celle que j'écris de l'été j'ai tâché de répondre aux vœux
de l'académie en y apportant tout le soin au possible pour
mettre son accueil et sa considération j'en trouve donc pour
d'autre Mente que celui de parvenir à augmenter le chif-
fre de la population rapportée par M^r de la Roche
elle par ^{sur les naissances} ~~la population~~ ^{l'addition} ~~la copie~~ d'après
Hag pline Cardan masjel fican Vagner Spiegel Gerard
Stephan Verbingias philip hoffman Langier Lustan
et nombre d'autres qui ont bien voulu se dévouer
à l'acte en tentant de parer à la tâche

le jeudi

par M^r Tailleur de la
Buisson.